

- TRAIL -

# DJANGO DÉCHAINÉ

DJANGO 27,5 | 29

DESCENTE

ENDURO

ALL MOUNTAIN

TRAIL

TRAIL TRACTION

La liberté à vélo, c'est réduire les sentiers à de la simple poussière en usant de puissance, de vitesse et d'élégance – ce pour quoi le Django, nouveau vélo Split Pivot de Devinci Django, est tout désigné! Soutenu par une combinaison idéale de 130 mm de suspension à l'avant et de 120 mm à l'arrière, il fait flèche de tout bois, grâce à des roues de 27,5 po qui améliorent l'adhérence dans des surfaces mouillées et glissantes et procurent une stabilité supérieure. En outre, son cadre en carbone et aluminium permet des accélérations

musclées, une précision de pilotage et un dynamisme hors pair. Que vous vouliez réussir des descentes endiablées ou survoler des sections accidentées, le Django est le vélo des grandes occasions. Sa garantie à vie n'est que la cerise sur le sundae.



# DJANGO CARBON X01

TRAIL 27,5



SATINÉ | BLEU, ROUGE, BLEU



LUSTRÉ | NOIR, BLEU



SATINÉ | CARBON, BLANC

|                     |  |               |   |
|---------------------|--|---------------|---|
| CADRE               | CARBON DMC-G 120MM   | PNEU AVANT    | MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C COMPOUND EXO PROTECTION |
| FOURCHE             | ROCKSHOX PIKE RCT3 27.5 BOOST 110 SOLO AIR 130MM           | PNEU ARRIÈRE  | MAXXIS ARDENT 27.5X2.25" DUAL COMPOUND EXO PROTECTION     |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | ROCKSHOX MONARCH RT3 7.25X1.75 DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET | ROUE AVANT    | RACEFACE TURBINE R30 27.5 BOOST110X15                     |
| LEVIER DE VITESSES  | SRAM X01 EAGLE 12S   | ROUE ARRIÈRE  | RACEFACE TURBINE R30 27.5 148X12 XD                       |
| TRANSMISSION        | SRAM X01 EAGLE 12S   | CASSETTE      | SRAM 12S 10-50T   |
| PÉDALIER            | SRAM X01 EAGLE 34T BOOST 148                               | SELLE         | SDG FLY MTN   |
| FREINS              | SRAM LEVEL TLM   | TIGE DE SELLE | ROCK SHOX REVERB STEALTH 125MM 31.6MM                     |

TRAIL 27,5

# DJANGO CARBON SLX/XT



SATINÉ | BLEU, ROUGE, BLEU

- CADRE  
CARBON DMC-G 120MM
- FOURCHE  
ROCKSHOX PIKE RC 27.5 BOOST 110 SOLO AIR 130MM
- AMORTISSEUR ARRIÈRE  
ROCKSHOX MONARCH RT3 7.25X1.75  
DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET
- LEVIER DE VITESSE  
SHIMANO SLX M7000 11S
- PÉDALIER  
RACEFACE TURBINE DM30 10/11S PF
- FREINS  
SHIMANO SLX M7000
- PNEU AVANT  
MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C  
COMPOUND EXO PROTECTION
- PNEU ARRIÈRE  
MAXXIS ARDENT 27.5X2.25" DUAL  
COMPOUND EXO PROTECTION
- ROUE AVANT  
RACEFACE AEEFFECT SL24 27.5 110X15
- ROUE ARRIÈRE  
RACEFACE AEEFFECT SL24 27.5 148X12
- CASSETTE  
SHIMANO SLX 11S 11-42T
- SELLE  
SDG FLY MTN
- TIGE DE SELLE  
ROCK SHOX REVERB  
STEALTH 125MM 31.6MM

LUSTRE | NOIR, BLEU

TRAIL 27,5

# DJANGO CARBON GX



LUSTRE | NOIR, BLEU

- CADRE  
CARBON DMC-G 120MM
- FOURCHE  
ROCKSHOX PIKE RC 27.5 BOOST 110 SOLO AIR 130MM
- AMORTISSEUR ARRIÈRE  
ROCKSHOX MONARCH RT3 7.25X1.75  
DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET
- LEVIER DE VITESSE  
SRAM GX 11S
- PÉDALIER  
RACEFACE AEEFFECT DM30T
- FREINS  
SRAM LEVEL TL
- JANTES  
RACEFACE AR24, 24MM INNER
- MOYEUX  
FORMULA TA 110MM | BOOST148
- PNEU AVANT  
MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C  
COMPOUND EXO PROTECTION
- PNEU ARRIÈRE  
MAXXIS ARDENT 27.5X2.25" DUAL  
COMPOUND EXO PROTECTION
- CASSETTE  
SRAM 11S 11-42T
- SELLE  
SDG BEL-AIR
- TIGE DE SELLE  
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM

SATINÉ | BLEU, ROUGE, BLEU

SATINÉ | CARBON, BLANC



TRAIL 27,5

# DJANGO CARBON NX



SATINÉ | CARBON, ORANGE, BLEU



LUSTRE | NOIR, BLEU



SATINÉ | CARBON, BLANC

|                     |   |               |  |
|---------------------|---|---------------|--|
| CADRE               | CARBON DMC-G 120MM  | MOYEURS       | V2 COMP DB   BOOST148  |
| FOURCHE             | ROCKSHOX SEKTOR RL 27.5 SOLO AIR<br>130MM BOOST 110X15        | PNEU AVANT    | MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C<br>COMPOUND EXO PROTECTION |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | ROCKSHOX MONARCH RT3 7.25X1.75<br>DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET | PNEU ARRIÈRE  | MAXXIS ARDENT 27.5X2.25                                      |
| LEVIER DE VITESSES  | SRAM NX 11S   | CASSETTE      | SRAM 11S 11-42T  |
| PÉDALIER            | SRAM NX 11S   | SELLE         | SDG BEL-AIR  |
| FREINS              | SRAM NX 30T BOOST 148   | TIGE DE SELLE | FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM                                   |
| JANTES              | SRAM LEVEL T  |               |  |

# DJANGO TRAIL 27,5 GX



SATINÉ | VERT, NOIR

|                     |   |               |   |
|---------------------|---|---------------|---|
| CADRE               | ALUMINUM OPTIMUM G04 120MM                                | MOYEURS       | FORMULA TA 110MM   BOOST148                               |
| FOURCHE             | ROCKSHOX PIKE RC 27.5 BOOST 110 SOLO AIR 130MM            | PNEU AVANT    | MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C COMPOUND EXO PROTECTION |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | ROCKSHOX MONARCH RT 7.25X1.75 DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET | PNEU ARRIÈRE  | MAXXIS ARDENT 27.5X2.25" DUAL COMPOUND EXO PROTECTION     |
| LEVIER DE VITESSES  | SRAM GX 11S   | CASSETTE      | SRAM 11S 11-42T   |
| PÉDALIER            | RACEFACE AEEFFECT DM30T                                   | GUIDON        | V2 PRO RISERBAR 35MM 780MM                                |
| FREINS              | SRAM LEVEL TL   | POTENCE       | V2 PRO 35MM   |
| JANTES              | RACEFACE AR24, 24MM INNER                                 | TIGE DE SELLE | FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM                                |

TRAIL 27,5

# DJANGO NX



SATINÉ | VERT, NOIR

CADRE  
ALUMINUM OPTIMUM G04 120MM

FOURCHE  
ROCKSHOX SEKTOR RL 27.5 SOLO  
AIR 130MM BOOST 110X15

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
ROCKSHOX MONARCH RT 7.25X1.75  
DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET

LEVIER DE VITESSE  
SRAM NX 11S

PÉDALIER  
SRAM NX 30T BOOST 148

FREINS  
SRAM LEVEL T

JANTES  
V2 COMP DB

MOYEUX  
FORMULA TA 110MM | BOOST148

PNEU AVANT  
MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C  
COMPOUND EXO PROTECTION

PNEU ARRIÈRE  
MAXXIS ARDENT 27.5X2.25

CASSETTE  
SRAM 11S 11-42T

GUIDON  
V2 PRO RISERBAR 35MM 780MM

TIGE DE SELLE  
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM

TRAIL 27,5

# DJANGO S



SATINÉ | CHARCOAL, ARGENT

CADRE  
ALUMINUM OPTIMUM G04 120MM

FOURCHE  
ROCKSHOX SEKTOR RL 27.5 SOLO  
AIR 130MM

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
ROCKSHOX MONARCH RT 7.25X1.75  
DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET

LEVIER DE VITESSE  
SHIMANO DEORE M610

PÉDALIER  
FSA COMET 36/22T

FREINS  
SHIMANO M396

JANTES  
V2 COMP DB

MOYEUX  
FORMULA DISC TA 15MM | BOOST148

PNEUS  
MAXXIS ARDENT 27.5X2.25

CASSETTE  
SHIMANO 10S 11-36T

GUIDON  
V2 PRO RISERBAR 31.8MM\*720MM

TIGE DE SELLE  
V2 COMP 31.6MM



TRAIL 27,5

# DJANGO CARBON

CADRE  
CARBON DMC-G 120MM

JEU DE DIRECTION  
FSA ORBIT 1.5 ZERO STACK W/SL BEARING

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
ROCKSHOX MONARCH RT3 7.25X1.75  
DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET

COLLET DE SELLE  
ALLOY CNC 37MM NOIR



SATINÉ | BLEU, ROUGE, BLEU



LUSTRE | NOIR, BLEU



SATINÉ | CARBON, BLANC

TRAIL 27,5

# DJANGO

CADRE  
ALUMINUM OPTIMUM G04 120MM

JEU DE DIRECTION  
FSA ORBIT 1.5 ZERO STACK

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
ROCKSHOX MONARCH RT 7.25X1.75  
DEBONAIR HIGH VOLUME EYELET

COLLET DE SELLE  
ALLOY CNC 34.9MM NOIR



SATINÉ | VERT, NOIR

TRAIL 27,5

# GÉOMETRIE

| Django 27,5 C - LO  | Small   | Medium  | Large   | X-Large |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ST (MM)</b>      | 410     | 435     | 470     | 500     |
| <b>SA (DEG)</b>     | 74.5    | 74.5    | 74.5    | 74.5    |
| <b>HA (DEG)</b>     | 67.5    | 67.5    | 67.5    | 67.5    |
| <b>TT (MM)</b>      | 575     | 598     | 622     | 647     |
| <b>REACH (MM)</b>   | 420     | 440     | 460     | 480     |
| <b>CS (MM)</b>      | 427     | 427     | 427     | 427     |
| <b>WB (MM)</b>      | 1128    | 1151    | 1175    | 1201    |
| <b>BBH (MM)</b>     | 334     | 334     | 334     | 334     |
| <b>SOH (MM)</b>     | 698     | 710     | 728     | 739     |
| <b>STACK (MM)</b>   | 588     | 597     | 606     | 620     |
| <b>HT (MM)</b>      | 105     | 115     | 125     | 140     |
| <b>*SIZING (CM)</b> | 152-171 | 169-180 | 178-187 | 185-193 |

| Django 27,5 C - HI  | Small   | Medium  | Large   | X-Large |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ST (MM)</b>      | 410     | 435     | 470     | 500     |
| <b>SA (DEG)</b>     | 75      | 75      | 75      | 75      |
| <b>HA (DEG)</b>     | 68      | 68      | 68      | 68      |
| <b>TT (MM)</b>      | 574     | 597     | 620     | 645     |
| <b>REACH (MM)</b>   | 425     | 444     | 468     | 484     |
| <b>CS (MM)</b>      | 425     | 425     | 425     | 425     |
| <b>WB (MM)</b>      | 1126    | 1150    | 1174    | 1200    |
| <b>BBH (MM)</b>     | 340     | 340     | 340     | 340     |
| <b>SOH (MM)</b>     | 704     | 716     | 734     | 745     |
| <b>STACK (MM)</b>   | 584     | 593     | 602     | 616     |
| <b>HT (MM)</b>      | 105     | 115     | 125     | 140     |
| <b>*SIZING (CM)</b> | 152-171 | 169-180 | 178-187 | 185-193 |

| Django 27,5 - LO    | Small   | Medium  | Large   | X-Large |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ST (MM)</b>      | 410     | 435     | 470     | 500     |
| <b>SA (DEG)</b>     | 74.5    | 74.5    | 74.5    | 74.5    |
| <b>HA (DEG)</b>     | 67.5    | 67.5    | 67.5    | 67.5    |
| <b>TT (MM)</b>      | 575     | 598.9   | 622     | 647     |
| <b>REACH (MM)</b>   | 420     | 440     | 460     | 480     |
| <b>CS (MM)</b>      | 427     | 427     | 427     | 427     |
| <b>WB (MM)</b>      | 1128    | 1151.9  | 1175    | 1201.5  |
| <b>BBH (MM)</b>     | 334     | 334.5   | 334     | 334.5   |
| <b>SOH (MM)</b>     | 698     | 999     | 728     | 999     |
| <b>STACK (MM)</b>   | 588     | 597.4   | 606     | 620.4   |
| <b>HT (MM)</b>      | 105     | 115     | 125     | 140     |
| <b>*SIZING (CM)</b> | 152-171 | 169-180 | 178-187 | 185-193 |

| Django 27,5 - HI    | Small   | Medium  | Large   | X-Large |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ST (MM)</b>      | 410     | 435     | 470     | 500     |
| <b>SA (DEG)</b>     | 75      | 75      | 75      | 75      |
| <b>HA (DEG)</b>     | 68      | 68      | 68      | 68      |
| <b>TT (MM)</b>      | 574     | 597     | 620     | 645     |
| <b>REACH (MM)</b>   | 425     | 444     | 468     | 484     |
| <b>CS (MM)</b>      | 425.2   | 425     | 425     | 425     |
| <b>WB (MM)</b>      | 1126.8  | 1150    | 1174    | 1200    |
| <b>BBH (MM)</b>     | 340.3   | 340     | 340     | 340     |
| <b>SOH (MM)</b>     | 999     | 716     | 734     | 745     |
| <b>STACK (MM)</b>   | 584.6   | 593     | 602     | 616     |
| <b>HT (MM)</b>      | 105     | 115     | 125     | 140     |
| <b>*SIZING (CM)</b> | 152-171 | 169-180 | 178-187 | 185-193 |

## \*La bonne taille

Veuillez noter que seul un détaillant Devinci autorisé est en mesure de vous conseiller adéquatement dans le choix de la taille de votre vélo. Veuillez vous rendre à la boutique la plus près de chez vous afin que les conseillers puissent analyser vos besoins. Pour les achats Internet, il est tout aussi important de fournir les mesures nécessaires (Ex. mesure de l'entrejambe) afin que le détaillant puisse vous donner les informations adéquates.

TRAIL 29

# DJANGO CARBON 29 X01 12S



SATINÉ | BLEU MARIN, ORANGE, BLEU

LUSTRE | NOIR, BLANC

|                     |   |               |                                       |
|---------------------|---|---------------|---------------------------------------|
| CADRE               | CARBON DMC-G 120MM                      | PNEU ARRIÈRE  | MAXXIS ARDENT 29X2.25 TR              |
| FOURCHE             | FOX FLOAT 34 FACTORY 29 BOOST 110 130MM | ROUE AVANT    | RACEFACE TURRBINE R30 29 BOOST110X15  |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | FOX FLOAT FACTORY SERIES, 7.25X1.75     | ROUE ARRIÈRE  | RACEFACE TURRBINE R30 29 148X12 XD    |
| LEVIER DE VITESSE   | SRAM X01 EAGLE 12S                      | CASSETTE      | SRAM 12S 10-50T                       |
| PÉDALIER            | SRAM X01 EAGLE 34T BOOST 148            | GUIDON        | RACE FACE SIXC 20MM RISE 35MM 800MM   |
| FREINS              | SRAM LEVEL TLM                          | SELLE         | SDG FLY MTN                           |
| PNEU AVANT          | MAXXIS HIGH ROLLER II 29X2.3" 3C EXO TL | TIGE DE SELLE | ROCK SHOX REVERB STEALTH 125MM 31.6MM |

# DJANGO CARBON 29 SLX/XT

TRAIL 29



LUSTRÉ | NOIR, BLANC

CADRE  
CARBON DMC-G 120MM

FOURCHE  
FOX FLOAT 34 PERFORMANCE  
ELITE 29 BOOST 110 130MM

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
FOX FLOAT FACTORY SERIES, 7.25X1.75

LEVIER DE VITESSE  
SHIMANO SLX M7000 11S

PÉDALIER  
RACEFACE TURBINE DM30 10/11S PF

FREINS  
SHIMANO SLX M7000

PNEU AVANT  
MAXXIS HIGH ROLLER II  
29X2.3" 3C EXO TL

PNEU ARRIÈRE  
MAXXIS ARDENT 29X2.25 TR

ROUE AVANT  
RACEFACE AFFECT SL24 29 110X15

ROUE ARRIÈRE  
RACEFACE AFFECT SL24 29 148X12

CASSETTE  
SHIMANO SLX 11S 11-42T

TIGE DE SELLE  
ROCK SHOX REVERB STEALTH  
125MM 31.6MM

SATINÉ | BLEU MARIN/ORANGE/BLEU

# DJANGO CARBON 29 GX

TRAIL 29



LUSTRÉ | NOIR, BLANC

CADRE  
CARBON DMC-G 120MM

FOURCHE  
FOX FLOAT 34 PERFORMANCE  
ELITE 29 BOOST 110 130MM

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
FOX FLOAT FACTORY SERIES, 7.25X1.75

LEVIER DE VITESSE  
SRAM GX 11S

PÉDALIER  
RACEFACE AFFECT DM30T

FREINS  
SRAM LEVEL TL

JANTES  
RACEFACE AR24, 24MM INNER

MOYEUX  
FORMULA TA 110MM | BOOST148

PNEU AVANT  
MAXXIS HIGH ROLLER II 29X2.3" EXO TL

PNEU ARRIÈRE  
MAXXIS ARDENT 29X2.25 TR

CASSETTE  
SRAM 11S 11-42T

TIGE DE SELLE  
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM

SATINÉ | BLEU MARIN/ORANGE/BLEU

TRAIL 29

# DJANGO CARBON 29 NX



SATINÉ | BLEU MARIN, ORANGE, BLEU

CADRE  
CARBON DMC-G 120MM

FOURCHE  
FOX RHYTHM 34 FLOAT 29 BOOST 110 130MM

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
FOX FLOAT FACTORY SERIES, 7,25X1.75

LEVIER DE VITESSE  
SRAM NX 11S

PÉDALIER  
SRAM NX 30T BOOST 148

FREINS  
SRAM LEVEL T

JANTES  
V2 COMP DB

MOYEURS  
FORMULA TA 110MM | BOOST148

PNEU AVANT  
MAXXIS HIGH ROLLER II 29X2.3" EXO TL

PNEU ARRIÈRE  
MAXXIS ARDENT 29X2.25 TR

CASSETTE  
SRAM 11S 11-42T

TIGE DE SELLE  
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM

LUSTRE | NOIR, BLANC

TRAIL 29

# DJANGO 29 GX



SATINÉ | ARGENT, ROUGE, NOIR

CADRE  
ALUMINUM OPTIMUM G04 120MM

FOURCHE  
FOX FLOAT 34 PERFORMANCE ELITE 29 BOOST 110 130MM

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
FOX FLOAT PERFORMANCE ELITE SERIES, 7,25X1.75

LEVIER DE VITESSE  
SRAM GX 11S

PÉDALIER  
RACEFACE AFFECT DM30T

FREINS  
SRAM LEVEL TL

JANTES  
RACEFACE AR24, 24MM INNER

MOYEURS  
FORMULA TA 110MM | BOOST148

PNEU AVANT  
MAXXIS HIGH ROLLER II 29X2.3" EXO TL

PNEU ARRIÈRE  
MAXXIS ARDENT 29X2.25 TR

CASSETTE  
SRAM 11S 11-42T

TIGE DE SELLE  
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM



TRAIL 29

# DJANGO 29 NX

CADRE  
ALUMINIUM OPTIMUM G04 120MM  
FOURCHE  
FOX RHYTHM 34 FLOAT 29  
BOOST 110 130MM  
AMORTISSEUR ARRIÈRE  
FOX FLOAT PERFORMANCE  
ELITE SERIES, 7,25X1,75  
LEVIER DE VITESSE  
SRAM NX 11S  
PÉDALIER  
SRAM NX 30T BOOST 148  
FREINS  
SRAM LEVEL T  
JANTES  
V2 COMP DB  
MOYEUR  
FORMULA TA 110MM | BOOST148  
PNEU AVANT  
MAXXIS HIGH ROLLER II 29X2.3" EXO TL  
PNEU ARRIÈRE  
MAXXIS ARDENT 29X2.25 TR  
CASSETTE  
SRAM 11S 11-42T  
TIGE DE SELLE  
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM

SATINÉ | ARGENT, ROUGE, NOIR



TRAIL 29

# DJANGO CARBON



SATINÉ | BLEU MARIN, ORANGE, BLEU



LUSTRE | NOIR, BLANC

CADRE  
CARBON DMC-G 120MM

JEU DE DIRECTION  
FSA ORBIT 1.5 ZERO STACK W/SL BEARING

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
FOX FLOAT FACTORY SERIES, 7.25X1.75

COLLET DE SELLE  
ALLOY CNC 37MM NOIR

TRAIL 29

# DJANGO



SATINÉ | ARGENT, ROUGE, NOIR

CADRE  
ALUMINUM OPTIMUM G04 120MM

JEU DE DIRECTION  
FSA ORBIT 1.5 ZERO STACK

AMORTISSEUR ARRIÈRE  
FOX FLOAT PERFORMANCE ELITE SERIES, 7.25X1.75

COLLET DE SELLE  
ALLOY CNC 34.9MM NOIR



# TRAIL 29 GÉOMETRIE

| Django 29 C - LO    | Small   | Medium  | Large   | X-Large |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ST (MM)</b>      | 410     | 435     | 470     | 500     |
| <b>SA (DEG)</b>     | 74.5    | 74.5    | 74.5    | 74.5    |
| <b>HA (DEG)</b>     | 68      | 68      | 68      | 68      |
| <b>TT (MM)</b>      | 582     | 602     | 626     | 649     |
| <b>REACH (MM)</b>   | 420     | 440     | 460     | 480     |
| <b>CS (MM)</b>      | 434     | 434     | 434     | 434     |
| <b>WB (MM)</b>      | 1142    | 1162    | 1186    | 1210    |
| <b>BBH (MM)</b>     | 336     | 336     | 336     | 336     |
| <b>SOH (MM)</b>     | 717     | 730     | 748     | 755     |
| <b>STACK (MM)</b>   | 619     | 619.5   | 628     | 638     |
| <b>HT (MM)</b>      | 105     | 105     | 115     | 125     |
| <b>*SIZING (CM)</b> | 152-171 | 169-180 | 178-187 | 185-193 |

| Django 29 C - HI    | Small   | Medium  | Large   | X-Large |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ST (MM)</b>      | 410     | 435     | 470     | 500     |
| <b>SA (DEG)</b>     | 75      | 75      | 75      | 75      |
| <b>HA (DEG)</b>     | 68.5    | 68.5    | 68.5    | 68.5    |
| <b>TT (MM)</b>      | 581     | 601     | 625     | 648     |
| <b>REACH (MM)</b>   | 424     | 444     | 464     | 484     |
| <b>CS (MM)</b>      | 432     | 432     | 432     | 432     |
| <b>WB (MM)</b>      | 1140    | 1161    | 1185    | 1209    |
| <b>BBH (MM)</b>     | 341     | 341     | 341     | 341     |
| <b>SOH (MM)</b>     | 723     | 736     | 754     | 761     |
| <b>STACK (MM)</b>   | 617     | 617.5   | 626     | 636     |
| <b>HT (MM)</b>      | 105     | 105     | 115     | 125     |
| <b>*SIZING (CM)</b> | 152-171 | 169-180 | 178-187 | 185-193 |

| Django 29 - LO      | Small   | Medium  | Large   | X-Large |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ST (MM)</b>      | 410     | 435     | 470     | 500     |
| <b>SA (DEG)</b>     | 74.5    | 74.5    | 74.5    | 74.5    |
| <b>HA (DEG)</b>     | 68      | 68      | 68      | 68      |
| <b>TT (MM)</b>      | 582     | 602     | 626     | 649     |
| <b>REACH (MM)</b>   | 420     | 440     | 460     | 480     |
| <b>CS (MM)</b>      | 434     | 434     | 434     | 434     |
| <b>WB (MM)</b>      | 1142    | 1162    | 1186    | 1210    |
| <b>BBH (MM)</b>     | 336     | 336     | 336     | 336     |
| <b>SOH (MM)</b>     | 717     | 730     | 748     | 755     |
| <b>STACK (MM)</b>   | 619     | 619.5   | 628     | 638     |
| <b>HT (MM)</b>      | 105     | 105     | 115     | 125     |
| <b>*SIZING (CM)</b> | 152-171 | 169-180 | 178-187 | 185-193 |

| Django 29 - HI      | Small   | Medium  | Large   | X-Large |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ST (MM)</b>      | 410     | 435     | 470     | 500     |
| <b>SA (DEG)</b>     | 75      | 75      | 75      | 75      |
| <b>HA (DEG)</b>     | 68.5    | 68.5    | 68.5    | 68.5    |
| <b>TT (MM)</b>      | 581     | 601     | 625     | 648     |
| <b>REACH (MM)</b>   | 424     | 444     | 464     | 484     |
| <b>CS (MM)</b>      | 432     | 432     | 432     | 432     |
| <b>WB (MM)</b>      | 1140    | 1161    | 1185    | 1209    |
| <b>BBH (MM)</b>     | 341     | 341     | 341     | 341     |
| <b>SOH (MM)</b>     | 723     | 736     | 754     | 761     |
| <b>STACK (MM)</b>   | 617     | 617.5   | 626     | 636     |
| <b>HT (MM)</b>      | 105     | 105     | 115     | 125     |
| <b>*SIZING (CM)</b> | 152-171 | 169-180 | 178-187 | 185-193 |

## \*La bonne taille

Veuillez noter que seul un détaillant Devinci autorisé est en mesure de vous conseiller adéquatement dans le choix de la taille de votre vélo. Veuillez vous rendre à la boutique la plus près de chez vous afin que les conseillers puissent analyser vos besoins. Pour les achats Internet, il est tout aussi important de fournir les mesures nécessaires (Ex. mesure de l'entrejambe) afin que le détaillant puisse vous donner les informations adéquates.