

- ALL MOUNTAIN -

VISEZ LES SOMMETS

TROY

DESCENTE

ENDURO

ALL MOUNTAIN

TRAIL

TRAIL TRACTION

Chaque montagne est unique. C'est pourquoi nous explorons chacune d'entre elles (Rocheuses, Andes, etc.) en quête des nuances les plus fines. Et notre vélo Troy all-mountain se veut le compagnon tout désigné pour se lancer à la conquête de ces sommets. Issue de notre devise Tout est dans les essais, sa plateforme Split Pivot 5e génération a été perfectionnée à point grâce à la rétroaction fournie par les coureurs DGR comme Steve Smith. D'une roue à l'autre, le Troy présente des lignes pures et sophistiquées élaborées par nos coureurs professionnels. Dans les montées abruptes, vous

manœuvrerez à votre guise à l'aide des bases 424 mm. Et que dire de l'axe arrière Boost 148 qui, par son espacement accru, vous procurera plus de stabilité pour vous propulser dans les sentiers sauvages de la côte à des vitesses vertigineuses. Le vélo all-mountain Troy excelle dans les montagnes et vous donnera même envie de les soulever!

ALL MOUNTAIN

TROY CARBON X0



LUSTRÉ | CARBON, CHARCOAL



SATINÉ | ORANGE, ROUGE, NOIR

CADRE	CARBON DMC-G 140MM	PNEU AVANT	MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C COMPOUND EXO PROTECTION
FOURCHE	ROCKSHOX PIKE RCT3 27.5 BOOST 110 SOLO AIR 150MM	PNEU ARRIÈRE	MAXXIS MINTION DHR II 27.5X2.3" 3C MAXX TERRA, EXO TL
AMORTISSEUR ARRIÈRE	ROCK SHOX MONARCH RT3 DEBONAIR 7.875X2.0	ROUE AVANT	RACEFACE TURBINE R30 27.5 BOOST110X15
LEVIER DE VITESSES	SRAM X01 EAGLE 12S	ROUE ARRIÈRE	RACEFACE TURBINE R30 27.5 148X12 XD
TRANSMISSION	SRAM X01 EAGLE 12S	CASSETTE	SRAM 12S 10-50T
PÉDALIER	SRAM X01 EAGLE 34T BOOST 148	TIGE DE SELLE	ROCK SHOX REVERB STEALTH 125MM 31.6MM
FREINS	SRAM GUIDE RSC	GUIDON	CHROMAG BZA 35 800MM

TROY CARBON SLX/XT

ALL MOUNTAIN



SATINÉ | ORANGE, ROUGE, NOIR



LUSTRE | CARBON, CHARCOAL

CADRE	CARBON DMC-G 140MM	PNEUS	MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C COMPOUND EXO PROTECTION
FOURCHE	ROCKSHOX PIKE RC 27.5 BOOST 110 SOLO AIR 150MM	ROUE AVANT	RACEFACE AEEFFECT R30 27.5 110X15
AMORTISSEUR ARRIÈRE	ROCK SHOX MONARCH RT3 DEBONAIR 7.875X2.0	ROUE ARRIÈRE	RACEFACE AEEFFECT R30 27.5 148X12
LEVIER DE VITESSES	SHIMANO SLX M7000 11S	CASSETTE	SHIMANO SLX 11S 11-42T
TRANSMISSION	SHIMANO XT M8000 11S	SELLE	SDG FLY MTN
PÉDALIER	RACEFACE TURBINE DM30 10/11S PF	TIGE DE SELLE	ROCK SHOX REVERB STEALTH 125MM 31.6MM
FREINS	SHIMANO SLX M7000	POTENCE	RACE FACE TURBINE 35MM



TROY CARBON GX

ALL MOUNTAIN
CADRE
CARBON DMC-G 140MM

ROCKSHOX PIKE RC 27.5 BOOST 110 SOLO AIR 150MM

AMORTISSEUR ARRIÈRE
ROCK SHOX MONARCH RT3 DEBONAIR 7.875X2.0

LEVIER DE VITESSE
SRAM GX 11S

TRANSMISSION
SRAM GX 11S

PÉDALIER
RACEFACE AFFECT DM30T

FREINS
SRAM GUIDE R

JANTES
RACEFACE AR27, 27MM INNER

MOYEUX
FORMULA TA 110MM | BOOST148

PNEUS
MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C
COMPOUND EXO PROTECTION

CASSETTE
SRAM 11S 11-42T

SELLE
SDG BEL-AIR

TIGE DE SELLE
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM



SATINÉ | ORANGE, ROUGE, NOIR

LUSTRÉ | CARBON, CHARCOAL

TROY CARBON NX

ALL MOUNTAIN
CADRE
CARBON DMC-G 140MM

ROCKSHOX SEKTOR RL 27.5 SOLO AIR 150MM BOOST 110X15

AMORTISSEUR ARRIÈRE
ROCK SHOX MONARCH RT3 DEBONAIR 7.875X2.0

LEVIER DE VITESSE
SRAM NX 11S

TRANSMISSION
SRAM NX 11S

PÉDALIER
SRAM NX 30T BOOST 148

FREINS
SRAM LEVEL T

JANTES
V2 COMP DB


MOYEUX
FORMULA TA 110MM | BOOST148

PNEUS
MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C
COMPOUND EXO PROTECTION

CASSETTE
SRAM 11S 11-42T

SELLE
SDG BEL-AIR

TIGE DE SELLE
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM



LUSTRÉ | CARBON, CHARCOAL

SATINÉ | ORANGE, ROUGE, NOIR

ALL MOUNTAIN
TROY GX

CADRE
ALUMINIUM OPTIMUM G04 140MM
FOURCHE
ROCKSHOX PIKE RC 27.5 BOOST 110 SOLO AIR 150MM
AMORTISSEUR ARRIÈRE
ROCK SHOX MONARCH RT DEBONAIR 7.875X2.0
LEVIER DE VITESSE
SRAM GX 11S
TRANSMISSION
SRAM GX 11S

PÉDALIER
RACEFACE AFFECT DM30T
FREINS
SRAM GUIDE R

JANTES
RACEFACE AR27, 27MM INNER
MOYEUX
FORMULA TA 110MM | BOOST148

PNEUS
MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C
COMPOUND EXO PROTECTION

CASSETTE
SRAM 11S 11-42T

SELLE
SDG BEL-AIR

GUIDON
V2 PRO RISERBAR 35MM 780MM

TIGE DE SELLE
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM

LUSTRÉ | NOIR, BLEU, VERT





ALL MOUNTAIN
TROY NX



LUSTRÉ | NOIR, BLEU, VERT

CADRE
ALUMINUM OPTIMUM G04 140MM

FOURCHE
ROCKSHOX SEKTOR RL 27.5 SOLO AIR 150MM BOOST 110X15

AMORTISSEUR ARRIÈRE
ROCK SHOX MONARCH RT DEBONAIR 7.875X2.0

LEVIER DE VITESSE
SRAM NX 11S

TRANSMISSION
SRAM NX 11S

PÉDALIER
SRAM NX 30T BOOST 148

FREINS
SRAM LEVEL T

JANTES
V2 COMP DB

MOYEUX
FORMULA TA 110MM | BOOST148

PNEUS
MAXXIS HIGHROLLER II 27.5X2.3" 3C
COMPOUND EXO PROTECTION

CASSETTE
SRAM 11S 11-42T

SELLE
SDG BEL-AIR

GUIDON
V2 PRO RISERBAR 35MM 780MM

TIGE DE SELLE
FSA AJUSTABLE 125MM 31.6MM

ALL MOUNTAIN
TROY S



SATINÉ | NOIR, ROUGE

CADRE
ALUMINUM OPTIMUM G04 140MM

FOURCHE
ROCKSHOX SEKTOR RL 27.5 SOLO AIR 150MM

AMORTISSEUR ARRIÈRE
ROCK SHOX MONARCH RT DEBONAIR 7.875X2.0

LEVIER DE VITESSE
SHIMANO DEORE M610

TRANSMISSION
SHIMANO DEORE M615 SHADOW+

PÉDALIER
FSA COMET 36/22T

FREINS
SHIMANO M396

JANTES
V2 COMP DB

MOYEUX
FORMULA DISC TA 15MM | BOOST148

PNEUS
MAXXIS ARDENT 27.5X2.25

CASSETTE
SHIMANO 10S 11-36T

SELLE
PROLOGO K3

GUIDON
V2 PRO RISERBAR 31.8MM*780MM

TIGE DE SELLE
V2 COMP 31.6MM

ALL MOUNTAIN
TROY CARBON

CADRE
CARBON DMC-G 140MM

JEU DE DIRECTION
FSA ORBIT 1.5 ZERO STACK W/SL BEARING

AMORTISSEUR ARRIÈRE
ROCK SHOX MONARCH RT3 DEBONAIR 7.875X2.0

COLLET DE SELLE
ALLOY CNC 37MM NOIR



LUSTRE | CARBON, CHARCOAL

SATINÉ | ORANGE, ROUGE, NOIR

ALL MOUNTAIN
TROY

CADRE
ALUMINUM OPTIMUM G04 140MM

JEU DE DIRECTION
FSA ORBIT 1.5 ZERO STACK

AMORTISSEUR ARRIÈRE
ROCK SHOX MONARCH RT DEBONAIR 7.875X2.0

COLLET DE SELLE
ALLOY CNC 34.9MM NOIR



LUSTRÉ | NOIR, BLEU, VERT

ALL MOUNTAIN

GÉOMETRIE

Troy C - LO	Small	Medium	Large	X-Large
ST (MM)	410	435	470	500
SA (DEG)	74.5	74.5	74.5	74.5
HA (DEG)	67	67	67	67
TT (MM)	579	602	626	651
REACH (MM)	420	440	460	480
CS (MM)	426	426	426	426
WB (MM)	1138	1162	1186	1211
BBH (MM)	338	338	338	338
SOH (MM)	709	720	733	747
STACK (MM)	599	609	618	632
HT (MM)	105	115	125	140
*SIZING (CM)	152-171	169-180	178-187	185-193

Troy C - HI	Small	Medium	Large	X-Large
ST (MM)	410	435	470	500
SA (DEG)	74.9	74.9	74.9	74.9
HA (DEG)	67.4	67.4	67.4	67.4
TT (MM)	578	601	624	650
REACH (MM)	424	444	464	484
CS (MM)	424	424	424	424
WB (MM)	1137	1160	1184	1210
BBH (MM)	343	343	343	343
SOH (MM)	714	725	738	752
STACK (MM)	597	607	615	628
HT (MM)	105	115	125	140
*SIZING (CM)	152-171	169-180	178-187	185-193

Troy - LO	Small	Medium	Large	X-Large
ST (MM)	410	435	470	500
SA (DEG)	74.5	74.5	74.5	74.5
HA (DEG)	67	67	67	67
TT (MM)	579	602	626	651
REACH (MM)	420	440	460	480
CS (MM)	426	426	426	426
WB (MM)	1138	1162	1186	1211
BBH (MM)	338	338	338	338
SOH (MM)	712	723	743	763
STACK (MM)	599	609	618	632
HT (MM)	105	115	125	140
*SIZING (CM)	152-171	169-180	178-187	185-193

Troy - HI	Small	Medium	Large	X-Large
ST (MM)	410	435	470	500
SA (DEG)	74.9	74.9	74.9	74.9
HA (DEG)	67.4	67.4	67.4	67.4
TT (MM)	578	601	624	650
REACH (MM)	424	444	464	484
CS (MM)	424	424	424	424
WB (MM)	1137	1160	1184	1210
BBH (MM)	343	343	343	343
SOH (MM)	717	728	748	768
STACK (MM)	597	607	615	628
HT (MM)	105	115	125	140
*SIZING (CM)	152-171	169-180	178-187	185-193

*La bonne taille

Veuillez noter que seul un détaillant Devinci autorisé est en mesure de vous conseiller adéquatement dans le choix de la taille de votre vélo. Veuillez vous rendre à la boutique la plus près de chez vous afin que les conseillers puissent analyser vos besoins. Pour les achats Internet, il est tout aussi important de fournir les mesures nécessaires (Ex. mesure de l'entrejambe) afin que le détaillant puisse vous donner les informations adéquates.